


MIBAKO MANUALES




MONTAJE DE ANTORCHAS ACTUALIZACIÓN 2010

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO CATALOGO DE ACCESORIOS.
TENEMOS LOS ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES PARA LLEVAR
A CABO ESTE MANUAL




MONTAJE LUZ NEON EXTERIOR



NECESITAMOS:

- Una Antorcha de Barro MIBAKO
- Una luz de Neón de 4 mm. Luz fija o parpadeante.
- Una pajita para tomar refrescos de 5 mm. con fuelle para poder doblarla.

IMPORTANTE: Este manual es para luces fijas o parpadeantes de 4 mm. Para luces de 6 mm. solo se puede usar cortando y empalmando el cable antes de la cajita.



PREPARACION NEON 1

- Este año 2010 por motivos de seguridad la resistencia va acoplada arriba al lado del neón (Neón central e izquierdo) a diferencia de años atrás que iba al final del cable (neón derecho) y algunas personas por desconocimiento cortaban y el neón se fundía.

- Para montar el Neón por fuera de la antorcha, tenemos que preparar antes el mismo pero si montamos el Neón por dentro no hace falta esta preparación porque no hace falta doblarlo, mas adelante enseñamos como hacerlo.



PREPARACION NEON 2

- El neón lleva dos cables perfectamente aislados y a su vez estos, van aislados con un forro mas fuerte y este le tenemos que eliminar para poder doblar y montar mas fácilmente las antorchas neón exterior.

- Cortamos transversalmente con un cúter o cuchilla este forro fuerte teniendo cuidado de hacerlo en el medio de los dos cables que son los interiores y uno de ellos es el que lleva la resistencia.



PREPARACION NEON 3

- Después de cortado, ahuecamos el forro con ayuda del cúter y tiramos de el con cuidado como si de una piel se tratara.

MONTAJE LUZ NEON EXTERIOR



PREPARACION NEON 4

- Como podéis observar en la imagen al quitar este forro nos encontramos los dos cables interiores perfectamente aislados pero con la diferencia que el grosor es mucho menor y así podemos doblar y montar mejor la antorcha.

- Si al usar el cúter vemos que alguno de los dos cables hubieran sufrido algún corte, podéis calentar un poco con el mechero en la raja y cerrar la misma porque este forro retráctil merma con el calor.



PREPARACION NEON 5

- Ya tenemos listo nuestro neón para el montaje de la antorcha. Podéis doblar sin miedo por encima de la resistencia y por debajo de la misma. La resistencia es la parte mas gruesa que tienen uno de los dos cables.



MONTAJE NEON EXTERIOR PASO 1

- Después de doblar introducimos el final del cable por el lateral de la antorcha. También se puede introducir el neón de 4 mm por el lateral de la antorcha.

- Para luces de 6 mm. introducir el cable por la embocadura de la antorcha y sacarle por el lateral del mismo.


- Solo para luces parpadeantes de 6 mm. tendríamos que cortar, montar y empalmar el cable para poder montarlo.



PASO 2


- Introducimos la pajita o soporte de montaje MIBAKO con el fuelle en dirección al orificio lateral de la antorcha como podéis ver en la imagen y la arrastráis hasta el principio del orificio.

MONTAJE LUZ NEON EXTERIOR




PASO 3

- Ahora, ajustamos el neón con el casquillo mirando hacia fuera y si queda algo torcido le doblamos centrándole así en la antorcha.



PASO 4


- Ajustamos el soporte lateral hasta que haga presión en el neón y así fijarlo en su posición. También se le puede aplicar al soporte un punto de cola sino ajustara bien pero no será necesario y así nos será mas practico sustituir los neones en caso de que se fundan por causas externas porque el Neón tiene una duración muy prolongada.



PASO 5

- La madera de la imagen hace la vez de ajuste para este ejemplo pero pueden ponerlo en cualquier superficie que precisen como el bien utilizado porexpan.

- Solo hacemos un orificio en el porexpan de 5 mm para que entre el soporte y listo!!. Gracias al fuelle también podemos inclinar la antorcha como se aprecia en la imagen.



ACABADO NEON EXTERIOR

- Este acabado es para poner el neón hacia fuera como se ve en la imagen, para dejar la luz interior lea la siguiente pagina y para interior no hará falta preparación del neón, se introduce y listo!!

- Recuerde que estos Neones van a 220 V. y si quiere conectar varios tiene que hacerlo siempre en paralelo y no en serie como las guirnaldas, porque se fundirían.

MONTAJE 2: LUZ INTERIOR



MONTAJE NEON INTERIOR PASO 1

- En este montaje el neón queda interiormente en la antorcha y el haz de luz de la embocadura nos da una visión de fuego en la antorcha.


- Para este montaje solo tenemos que cortar un poco mas el soporte de montaje o pajita para que al ajustarlo en la antorcha el neón quede visible en el interior y deprenda mas luz. Solo hay que cortar un poco antes del fuelle.



PASO 2

- Como se ve en la imagen, tenemos la antorcha, el soporte y el neón sin previa preparación. Montamos el soporte en la antorcha y presionamos un poco en fuelle para que ajuste en el lateral de la antorcha.

- También se puede pegar el soporte a la boca lateral de la antorcha puesto que no implica ningún problema para cambiar el neón en el caso que se fundiera porque va directo.



PASO 3

- Ya tenemos todo montado y como se ve en la imagen el casquillo del neón queda justo en el interior de la antorcha y el soporte va recto para poderlo colocar en cualquier superficie sin ningún tipo de utilidad externa, solo hacer un orificio de 5 mm. e introducir hasta el fuelle, presionar un poco y ya tenemos montada la antorcha.



ACABADO NEON INTERIOR

- Este es el acabado con el neón en el interior de la antorcha ¿fácil no?

- Para luces parpadeantes usar este sistema porque los reflejos potencian al exterior la simulación del fuego.

- Para los dos sistemas, podéis darle un poco de silicona transparente a la boca de la antorcha o al casquillo del neón dando una visión mas realista del fuego.



MIBAKO. MINIATURAS DE BARRO COCIDO

MANUAL CREADO POR MIGUEL A. TEJERO PARA MIBAKO MANUALES
MIBAKO WEB: WWW.MIBAKO.GALEON.COM

Miguel Ángel Tejero Llamas
Paseo Arco de Ladrillo, 63-B; 2-D.
47013 VALLADOLID

Teléfono Móvil: 645 33 28 18
Web: <http://www.mibako.galeon.com>
E-mail: mibako@galeon.com